



10446. SMOKED EYEPIECE
EN166 1B 3 4, EN172



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN 166:2001

EMBALAJE 6 uds / 20 uds

STANDARDS EN166 1B 3 4 2C -1,2 EN170
EN172 5-3, 1 AHUMADA

APLICACIONES

- B- Protección contra partículas a gran velocidad
Impacto medio de energía (bala de 6 mm a 120 m/s).
- 3- Protección contra gotas y salpicaduras de líquidos
- 4- Contra partículas grandes de polvo.

MATERIALES

Montura de PVC flexible. Ocular de policarbonato

CARACTERÍSTICAS

- + Gafa de clase óptica 1, de montura integral de PVC transparente y lente plana de policarbonato; ventilación mediante.
- + Gafa de montura integral que permite amplio campo de visión.
- + Agujeros de ventilación en la parte superior e inferior de la gafa.
- + Protección perimetral muy suave que se adapta sin incomodar a la frente.
- + Se ajustan a la cabeza por medio de una suave banda elástica con pasadores, de 1,4 cm de ancho.
- + Ocular desmontable.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



10446. SMOKED EYEPiece
EN166 1B 3 4, EN172



PRODUCT SPECIFICATIONS



EN 166:2001

PACKAGING 6 pcs / 20 pcs

STANDARDS EN166 1B 3 4 2C -1,2 EN170
EN172 5-3, 1 SMOKED

APPLICATIONS

- B- Protection against high speed particles
Medium impact energy (6 mm bullet at 120 m/s).
- 3- Protection against droplets and splashes of liquids
- 4- Against large dust particles.

MATERIALS

Flexible PVC frame. Polycarbonate eyepiece

FEATURES

- + Optical class 1 spectacles, with clear PVC full frame and flat polycarbonate lens; ventilated by ventilation.
- + Full frame spectacles that allow a wide field of vision.
- + Ventilation holes at the top and bottom of the goggle.
- + Very soft perimeter protection that fits snugly around the forehead without discomfort.
- + Fitted to the head by means of a soft elastic band with pins, 1.4 cm wide.
- + Detachable eyepiece.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



10446. SMOKED EYEPIECE
EN166 1B 3 4, EN172



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN 166:2001

EMBALAGEM 6 peças / 20 peças

NORMAS EN166 1B 3 4 2C -1,2 EN170
EN172 5-3, 1 FUMADO

APLICAÇÕES

- B- Proteção contra partículas de alta velocidade
Energia de impacto média (bala de 6 mm a 120 m/s).
- 3- Proteção contra gotículas e salpicos de líquidos
- 4- Contra grandes partículas de poeira.

MATERIAIS

Armação em PVC flexível. Ocular em policarbonato

CARACTERÍSTICAS

- + Óculos de classe ótica 1, com armação completa em PVC transparente e lentes planas de policarbonato; ventilados por ventilação.
- + Óculos de armação completa que permitem um amplo campo de visão.
- + Orifícios de ventilação na parte superior e inferior dos óculos.
- + Proteção perimetral muito suave que se adapta perfeitamente à testa sem incomodar.
- + Adaptado à cabeça por meio de um elástico macio com pinos, com 1,4 cm de largura.
- + Ocular amovível.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



10446. SMOKED EYEPIECE
EN166 1B 3 4, EN172



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN 166:2001

EMBALLAGE 6 pièces / 20 pièces

NORMES FR166 1B 3 4 2C -1,2 FR170
EN172 5-3, 1 FUMÉ

CANDIDATURES

B- Protection contre les particules à grande vitesse

Énergie d'impact moyenne (balle de 6 mm à 120 m/s).

3- Protection contre les gouttes et les éclaboussures de liquides

4- Contre les grosses particules de poussière.

MATÉRIAUX

Cadre en PVC souple. Oculaire en polycarbonate

CARACTÉRISTIQUES

+ Lunettes de classe optique 1, avec monture complète en PVC transparent et verre plat en polycarbonate ; ventilées au moyen d'un système d'aération.

+ Des lunettes à monture complète qui permettent un large champ de vision.

+ Trous d'aération en haut et en bas du masque.

+ Protection périmétrique très souple qui s'adapte parfaitement au front sans gêne.

+ Fixé à la tête au moyen d'un élastique souple avec des épingles, d'une largeur de 1,4 cm.

+ Oculaire détachable.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



10446. SMOKED EYEPIECE
EN166 1B 3 4, EN172



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CE

EN 166:2001

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6 τεμάχια / 20 τεμάχια

ΠΡΟΤΥΠΑ

EN166 1B 3 4 2C -1,2 EN170
EN172 5-3, 1 ΚΑΠΝΙΣΤΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

B- Προστασία από σωματίδια υψηλής ταχύτητας
Μεσαία ενέργεια πρόσκρουσης (σφαίρα 6 mm στα
120 m/s).

3- Προστασία από σταγονίδια και πιτσιλιές υγρών

4- Κατά των μεγάλων σωματιδίων σκόνης.

ΥΛΙΚΑ

Εύκαμπτο πλαίσιο από PVC. Πολυανθρακικό
προσοφθάλμιο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Γυαλιά οπτικής κλάσης 1, με πλήρη σκελετό από διαφανές PVC και επίπεδο πολυανθρακικό φακό-αεριζόμενα με εξαερισμό.

+ Γυαλιά πλήρους σκελετού που επιτρέπουν ευρύ οπτικό πεδίο.

+ Οπές εξαερισμού στο πάνω και κάτω μέρος του γυαλιού.

+ Πολύ μαλακή περιμετρική προστασία που εφαρμόζει άνετα γύρω από το μέτωπο χωρίς δυσφορία.

+ Εφαρμόζεται στο κεφάλι με μαλακή ελαστική ζώνη με καρφίτσες, πλάτους 1,4 cm.

+ Αποσπώμενο προσοφθάλμιο.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



10446. SMOKED EYEPIECE
EN166 1B 3 4, EN172



SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN 166:2001

IMBALLAGGIO 6 pezzi / 20 pezzi

STANDARD EN166 1B 3 4 2C -1,2 EN170
EN172 5-3, 1 FUMÉ

APPLICAZIONI

- B- Protezione contro le particelle ad alta velocità
Energia d'impatto media (proiettile da 6 mm a 120 m/s).
- 3- Protezione da gocce e schizzi di liquidi
- 4- Contro le particelle di polvere di grandi dimensioni.

MATERIALI

Montatura in PVC flessibile. Oculare in policarbonato

CARATTERISTICHE

- + Occhiali di classe ottica 1, con montatura intera in PVC trasparente e lenti piatte in policarbonato; ventilati tramite ventilazione.
- + Occhiali con montatura completa e ampio campo visivo.
- + Fori di ventilazione nella parte superiore e inferiore della maschera.
- + Protezione perimetrale molto morbida che si adatta perfettamente alla fronte senza dare fastidio.
- + Si applica alla testa per mezzo di un elastico morbido con spilli, largo 1,4 cm.
- + Oculare staccabile.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



10446. SMOKED EYEPiece
EN166 1B 3 4, EN172



PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN 166:2001

FÖRPACKNING 6 st / 20 st

STANDARDER EN166 1B 3 4 2C -1,2 EN170
EN172 5-3, 1 RÖKT

ANSÖKNINGAR

- B- Skydd mot partiklar med hög hastighet
Medelhög anslagsenergi (6 mm kula vid 120 m/s).
- 3- Skydd mot droppar och stänk av vätskor
- 4- Mot stora dammpartiklar.

MATERIAL

Flexibel ram i PVC. Okular av polykarbonat

EGENSKAPER

- + Optiska klass 1-glasögon, med hel ram av klar PVC och plan lins av polykarbonat; ventilerade med ventilation.
- + Helbågade glasögon med ett brett synfält.
- + Ventilationshål upptill och nedtill på glasögonen.
- + Mycket mjukt omslutande skydd som sitter tätt runt pannan utan att kännas obehagligt.
- + Sätts fast på huvudet med hjälp av ett mjukt elastiskt band med 1,4 cm breda stift.
- + Avtagbart okular.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN