



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CE EN12278:2007

EMBALAJE 1 ud

MATERIAL Aluminio

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría III.
- + Polea para trípode de aluminio
- + Minium carga de rotura: 20kN
- + Peso neto: 98 g.
- + Tamaño 81.5 mm x 42 mm.
- + Adecuado para el diámetro de la cuerda: Max. 13 mm.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



PRODUCT SPECIFICATIONS

CE EN12278:2007

PACKAGING 1 pc

MATERIAL Aluminium

FEATURES

- + Category III PPE.
- + Aluminum tripod pulley.
- + Minimum breaking load: 20kN.
- + Net weight: 98 g.
- + Size: 81.5 mm x 42 mm.
- + Suitable for rope diameter: Max. 13 mm



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CE EN12278:2007

EMBALAGEM 1 ud

MATERIAL Alumínio

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria III.
- + Polia para tripé de alumínio.
- + Carga mínima de ruptura: 20kN.
- + Peso líquido: 98 g.
- + Tamanho: 81,5 mm x 42 mm.
- + Adequado para diâmetro de corda: Máx. 13 mm.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CE EN12278:2007

PACKAGING 1 pc

MATÉRIAU Aluminium

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie III.
- + Poulie pour trépied en aluminium.
- + Charge minimale de rupture : 20kN.
- + Poids net : 98 g.
- + Taille : 81,5 mm x 42 mm.
- + Adapté pour un diamètre de corde : Max. 13 mm.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN